

STONE DESIGN
Ceramika Nowa Gala

StoneDesign to linia produktowa inspirowana pięknem naturalnych kamieni, których staranny dobór zabiera w podróż w miejsca naznaczone historią. Dbłość o dopracowanie najdrobniejszych szczegółów w zestawieniu z nowinkami technologicznymi tworzy spójną całość w postaci linii produktów **StoneDesign**, łączącej ponadprzeciętne wartości estetyczne z własnościami użytkowymi.


StoneDesign ist eine Produktlinie, die ihre Inspiration aus der Schönheit von Naturstein zieht, dessen sorgfältige Auswahl Sie auf eine Reise an von Geschichte gezeichnete Orte mitnimmt. Die Aufmerksamkeit zum Detail und technische Innovationen sorgen für ein stimmiges Ganzes in Form von **StoneDesign** Produkten, die hervorragende ästhetische Qualitäten mit ausgezeichneten Gebrauchseigenschaften vereinen.

StoneDesign is a line of products inspired by the timeless beauty of natural stone – their meticulous selection takes you on a journey to some truly historic locations. Exquisite attention to detail combined with the use of technological innovations are the hallmarks of the homogeneous **StoneDesign** product line, where exceptional aesthetic values are in complete harmony with functional properties.

StoneDesign это продуктовая линия, создание которой было инспирировано красотой натурального камня, тщательный выбор которого уводит в путешествие по историческим местам. Тщательная проработка мельчайших деталей в сочетании с технологическими новинками сливается в единое целое в линии продуктов **StoneDesign**, сочетая в себе выдающиеся эстетические качества и высокие потребительские характеристики.



6 Stonehenge




14 Antique Calacatta



18 Pierre Bleue



22 River Rock



30 Vintage Rapolano

STONEHENGE

ogromne bloki szarego piaskowca, tworzące prehistoryczny kamienny krąg – jedną z najsłynniejszych budowli megalitycznych, położoną w pobliżu miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire w Anglii

PIERRE BLEUE

pochodzący z regionu Walonii niebieski wapień, najbardziej rozpowszechniony kamień naturalny wykorzystywany w tamtejszym budownictwie tradycyjnym; stanowi budulec dziedzictwa architektonicznego Belgii

ANTIQUÉ CALACATTA

szlachetna odmiana białego marmuru wydobywana od czasów etruskich w okolicach Carrary we włoskiej Toskanii; znany na całym świecie materiał docenili między innymi Michał Anioł i Lorenzo Bernini, wykorzystując go do swoich najważniejszych prac

RIVER ROCK

występujący we Włoszech szary kamień rzeczny oszlifowany siłami natury; znany szeroko od czasów Imperium Rzymskiego; w starożytności podstawowy materiał do budowy łaźni i dekoracji rzymskich willi

VINTAGE RAPOLANO

odmiana trawertynu występująca w okolicach włoskiej Sieny; podstawowy budulec tokańskiego miasteczka Rapolano Terme z charakterystycznym, znanym na całym świecie, kolorem i rysunkiem

TRWAŁOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ



PONADCZASOWE PIĘKNO
NATURALNYCH KAMIENI

NOWE RODZAJE POWIERZCHNI



Stonehenge SH10

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ, РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA NATURALNA / NATURAL SURFACE / OBERFLÄCHE NATUR / ПОВЕРХНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫЙ
POWIERZCHNIA LAPPATO MAT / LAPPATO MATT SURFACE / OBERFLÄCHE LAPPATO MAT / ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТО МАТ







59,7 x 119,7 59,7 x 59,7 29,7 x 59,7 cm



Stonehenge SH12

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ, РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
 POWIERZCHNIA NATURALNA / NATURAL SURFACE / OBERFLÄCHE NATUR / ПОВЕРХНОС НАТУРАЛЬНЫЙ
 POWIERZCHNIA LAPPATO MAT / LAPPATO MATT SURFACE / OBERFLÄCHE LAPPATO MAT / ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТО МАТ






59,7 x 119,7 59,7 x 59,7 29,7 x 59,7 cm



Stonehenge SH13

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA NATURALNA / NATURAL SURFACE / OBERFLÄCHE NATUR / ПОВЕРХНОС НАТУРАЛЬНЫЙ
POWIERZCHNIA LAPPATO MAT / LAPPATO MATT SURFACE / OBERFLÄCHE LAPPATO MAT / ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТО МАТ






59,7 x 119,7 59,7 x 59,7 29,7 x 59,7 cm

lappato mat to nowa przyjemna w dotyku powierzchnia, łatwa w czyszczeniu, posiada wysoki parametr antypoślizgowości



Antique Calacatta AC01

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA SATINATO / SATINATO SURFACE / OBERFLÄCHE SATINIERT / ПОВЕРХНОСТЬ САТИНАТО




59,7 x 59,7 cm

powierzchnia satynato w dotyku daje wrażenie aksamitnej gładkości,
jest łatwa w czyszczeniu i wyjątkowo odporna na plamienie



Pierre Bleue PB14

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA LAPPATO MAT / LAPPATO MATT SURFACE / OBERFLÄCHE LAPPATO MAT / ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТО МАТ



59,7 x 59,7 cm





lappato mat to nowa przyjemna w dotyku powierzchnia, łatwa w czyszczeniu, posiada wysoki parametr antypoślizgowości



River Rock RC10

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA SATINATO / SATINATO SURFACE / OBERFLÄCHE SATINIERT / ПОВЕРХНОСТЬ САТИНАТО



59,7 x 59,7 cm



River Rock RC12

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA SATINATO / SATINATO SURFACE / OBERFLÄCHE SATINIERT / ПОВЕРХНОСТЬ САТИНАТО






59,7 x 59,7 cm

RIVER ROCK



River Rock RC13

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA SATINATO / SATINATO SURFACE / OBERFLÄCHE SATINIERT / ПОВЕРХНОСТЬ САТИНАТО



59,7 x 59,7 cm




powierzchnia satynato w dotyku daje wrażenie aksamitnej gładkości,
jest łatwa w czyszczeniu i wyjątkowo odporna na plamienie



Vintage Rapolano VP04

SZKLIWIONY REKTYFIKOWANY / GLAZED RECTIFIED / GLASIERT REKTIFIZIERT / ГЛАЗУРОВАННАЯ,РЕКТИФИЦИРОВАННАЯ
POWIERZCHNIA LAPPATO MAT / LAPPATO MATT SURFACE / OBERFLÄCHE LAPPATO MAT / ПОВЕРХНОСТЬ ЛАППАТО МАТ













59,7 x 59,7 cm



VINTAGE RAPOLANO

lappato mat to nowa przyjemna w dotyku powierzchnia, łatwa w czyszczeniu, posiada wysoki parametr antypoślizgowości

Charakterystyka techniczna płytek / Technical characteristics of tiles / Technische Charakteristik der Fliesen / Техническая характеристика плиток

Właściwości Parameters Parameter Параметры	norma standard norm стандарт	wymagania normy requirements Normansprüche требования нормы	parametry osiągnięte achieved parameters gemessene Werte достигнутые параметры	
 Nasiąkliwość wodna Water absorption Wasseraufnahme Водопоглощение	PN-EN ISO 10545 - 3	< 0,5 %	< 0,1 %	
 Wytrzymałość na zginanie Bending strength Biegefestigkeit Прочность на изгиб	PN-EN ISO 10545 - 4	min. 35 N/mm2	> 45 N/mm2	
 Siła łamiąca Breaking strength Bruchlast Предел прочности	PN-EN ISO 10545 - 4	>1300 N	~2500 N	30x60, 60x60
			~4200 N	60x120
 PEI Odporność na ścieranie Abrasion resistance Abreibungsfestigkeit Устойчивость к истиранию	PN-EN ISO 10545 - 7	wymagane required erforderlich требуемая	3	PB14, VP04, RC13
			4	RC10, RC12, SH13
			5	AC01, SH10, SH12
 Odporność na działanie środków domowego użytku Resistance to household chemicals Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien Устойчивость к воздействию бытовой химии	PN-EN ISO 10545 - 13	min. B	A	
 Odporność na plamienie Stain resistance Fleckenbeständigkeit Устойчивость к загрязнению	PN-EN ISO 10545 - 14	min. 3	4	
 Odporność chemiczna Chemical resistance Chemische Beständigkeit Химическая стойкость	PN-EN ISO 10545 - 13	Producent podaje klasyfikację The manufacturer shall provide classification Hersteller gibt die Klassifikation an Производитель приводит классификацию	LA, HA	
 Odporność na pęknięcia włoskowate Capillary crack resistance Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse Устойчивость к капиллярным трещинам	PN-EN ISO 10545 - 11	wymagane required erforderlich требуемая	odporne resistant bruchfest устойчивые	
 Mrozoodporność Frost resistance Frostbeständigkeit Морозоустойчивость	PN-EN ISO 10545 - 12	wymagane required erforderlich требуемая	mrozoodporna frost-resistant frostbeständig морозоустойчивые	
 Antypoślizgowość Anti-slippery Rutschhemmung Антискольжение	DIN 51130 DIN 51097	-	R10	PB14, VP04
			R10 A+B	SH10, 12, 13 lappato mat
			R11 A+B+C	SH10, 12, 13 natura

Gama produktów i sposób pakowania / Range of products and packing / Produktsortiment und Verpackungweise / Ассортимент и упаковка

Płytki rektyfikowane Rectified tiles Rektifizierte Fliesen Ректифицированные плитки	29,7x59,7 cm		59,7x59,7 cm		59,7x119,7 cm	Stopnica Stair tread Treppenstufen Ступеньки 29,7x59,7 cm	Stopnica Stair tread Treppenstufen Ступеньки 29,7x119,7 cm	Cokół Skirting Sockel Плинтусы 7,8x59,7 cm	
Grubość płytek Tile thickness Fliesenstärke Толщина	0,85 cm	0,90 cm	0,85 cm	0,90 cm	1,1 cm	0,90 cm	1,1 cm	0,85 cm	0,90 cm
AC 01				•					•
PB 14			•					•	
RC 10, 12, 13				•					•
VP 04			•					•	
SH 10, 12, 13		•		•	•	•	•		•
kg/karton kg/box kg/Karton кг/коробка	30,50		30,50		36,20	30,50	36,00	8,72	
szt./karton pcs/box Stck/Karton шт/коробка	8		4		2	8	2	8	
m2/karton m2/box m2/Karton m2/коробка	1,44		1,44		1,44	1,44	0,72	-	
karton/paleta box/pallet Karton/Palette коробка/поддон	32		30		20	32	30	140	
m2/paleta m2/pallet m2/Palette m2/поддон	46,08		43,20		28,80	46,00	21,6	-	
kg/paleta kg/pallet kg/Palette кг/поддон	996		935		745	996	575	1140	

Niniejszy katalog jest materiałem poglądowym. Ze względu na technikę druku, rzeczywisty wygląd płytek może nieznacznie różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach. Ceramika Nowa Gala S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany oferty prezentowanej w katalogu. / The present catalogue is only a visual material – so please take into consideration that because of a printing technique real appearance of tiles can be little bit different from the products presented in the pictures. Ceramika Nowa Gala S.A. reserves the right to change the offer presented in the catalogue. / Der vorliegende Katalog ist ein Anschauungsobjekt. Aufgrund der Drucktechniken können die auf den Fotos dargestellten Fliesen von deren tatsächlichem Aussehen in geringem Maße abweichen. Ceramika Nowa Gala SA behält sich das Recht vor, das im Katalog präsentierte Angebot zu ändern. / Данный каталог является наглядным материалом. Иза техники печати действительный внешний вид плиток может незначительно отличаться от продуктов, представленных на фотографиях. Ceramika Nowa Gala S.A. имеет право на внесение изменений в ассортименте представленном в каталоге.

